

**Suicidología de corte cualitativo en Latinoamérica:  
Revisión de métodos reportados en una década  
Qualitative Suicidology in Latin America:  
A review of methods reported in one decade  
Raúl Armando Santana Rivas<sup>1</sup>  
Luis Miguel Sánchez Loyo<sup>2</sup>  
Roque Quintanilla Montoya<sup>3</sup>  
Universidad de Guadalajara  
México  
Ferrán Padrós Blázquez<sup>4</sup>  
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo  
México**

**Resumen**

Se presenta una revisión de estudios latinoamericanos en suicidología publicados dentro del periodo 2004 a 2014, en los cuales se mencionó el empleo de métodos cualitativos de investigación. Se realizó la búsqueda en los 4 *journals* internacionales especializados en suicidología: *Crisis*, *Suicidology Online*, *Suicide and life-Threatening behavior* y *Archives of suicide research*, así como en los buscadores de publicaciones científicas: Redalyc, Dialnet y Scielo usando la palabras claves “qualitative” “cualitativ” “suicidio”, seleccionando únicamente aquellos trabajos realizados con población latinoamericana. Se identificaron 38 trabajos sobre suicidología en Latinoamérica con metodología cualitativa con países como Brasil y México a la cabeza. Se observó una tendencia hacia el empleo de métodos como etnografía, autopsia psicológica, psicosocial y análisis de contenido, entre otros. También se identificaron estudios mixtos y en menor medida, estudio de casos. Se presentan los resultados para su consideración en dos grandes bloques: estudios de alcance exploratorio o descriptivo con la injerencia de cierto tratamiento numérico en sus resultados y, estudios en cuyo esfuerzo interpretativo se aspira a lograr un alcance explicativo. Lo expuesto, permite valorar la investigación dominante y resaltar algunas áreas poco exploradas según los debates y necesidades actuales en suicidología para Latinoamérica.

---

<sup>1</sup> Maestro en ciencias sociales, contacto: raularmandosantantarivas@gmail.com

<sup>2</sup> Doctor en Ciencias del comportamiento, contacto: sanchezloyo@yahoo.com.mx

<sup>3</sup> Doctor en Psicología de la Salud, contacto: roque@cucs.udg.mx

<sup>4</sup> Doctor en Psicología, contacto: fpadros@uoc.edu

**Palabras clave:** Suicidio, Suicidología, Investigación Cualitativa, Latinoamérica.

### **Abstract**

A review of Latin American studies in suicidology published within the period 2004-2014, in which the use of qualitative research methods was mentioned. The search was conducted in the four specialized international journals in suicidology: Crisis, Suicidology OnLine, Suicide and Life-Threatening Behavior and Archives of suicide research, also, on the search resources of scientific publications: Redalyc, Dialnet and Scielo using the keywords "qualitative", "cualitativ", "suicidio", selecting only those investigations done with Latin American population. 38 works on suicidology were identified in Latin America with qualitative methodology with countries like Brazil and México leading the way. A trend towards the use of methods such as ethnography, psychological autopsy, psychosocial and content analysis was observed, among others. Mixed studies were also identified and to a lesser degree, case studies. The results are presented for consideration in two large blocks: exploratory studies or descriptive scope interference with certain numerical treatment results and, interpretive effort studies in which the aim is to achieve an explanatory scope. The above, allows us to assess the dominant research and highlight some areas unexplored by current debates and suicidology needs for Latin America.

**Key Words:** Suicide, Suicidology, Qualitative Research, Latin America.

### **Introducción**

El campo de investigación de la suicidología data de mediados del siglo XX. Éste ha tenido un auge en los últimos años al acumular saberes y comunicar los avances que se tienen en las distintas regiones del mundo. Las experiencias de investigadores en diversos países y el saber acumulado en la región que se habita<sup>5</sup> son el punto de partida para abordar el fenómeno del suicidio a nivel local, atendiendo a las propias características de la población y de las circunstancias en que se interviene. Por lo anterior, las investigaciones publicadas en

---

<sup>5</sup> Para más información sobre la investigación del fenómeno suicida por regiones, consultar la página de la Asociación Internacional de Prevención de suicidio: [www.IASP.info](http://www.IASP.info), donde se publican las fechas de los congresos regionales como el simposio europeo y del Caribe.

suicidología constituyen un recurso que se encuentra disponible para profesionales especializados e instituciones que valoran la información para tomar decisiones en la prevención y atención de las conductas suicidas.

El fenómeno del suicidio es complejo, variante en sus causas y sus manifestaciones dependiendo del grupo etario, el género, la afiliación religiosa, el grupo étnico de pertenencia, entre otros aspectos. Dentro de las investigaciones en suicidología, se pueden clasificar metodológicamente dos grandes vertientes: la de metodología cuantitativa con predominancia de estudios epidemiológicos y aquella que emplean metodología cualitativa o métodos mixtos.

La metodología de investigación dominante en el estudio del fenómeno del suicidio es la cuantitativa, se encuentra dentro del paradigma médico-biológico y parte de explicaciones de causa-efecto, lo que implica un posible reduccionismo (Hjelmeland y Loa, 2010). Se ha argumentado que los estudios cuantitativos producen datos que de no ser contrastados con otros estudios podrían llevar a sobregeneralizaciones. Ambos tipos de estudio se complementan, evidencian contradicciones o coincidencias: “Cuando las preguntas están estandarizadas, el estándar puede no acomodarse a ningún individuo; podría no elicitar la información importante” (Hjelmeland y Loa, 2010, p.77). Ya que la suicidología se encuentra dentro del campo de la psicología, la sociología y las neurociencias, la importancia de las diferencias individuales y situacionales sigue siendo primordial: “Mientras que las variables demográficas pueden ser útiles en identificar grupos en riesgo, proveen poco en el sentido del entendimiento del significado del individuo suicida” (Colucci, 2013, p.111). En años recientes se ha hecho un llamado<sup>6</sup> a los editores de revistas en suicidología, a dar mayor cabida a investigaciones de corte cualitativo dada la escasez y dispersión de este tipo de estudios. El llamado por difundir más resultados de estudios cualitativos y a realizarlos en suicidología no es un asunto solamente de equilibrio o representatividad, sino una urgencia por la reflexión sobre los avances en el estudio del suicidio y la manera de caracterizar la

---

<sup>6</sup> Hjelmeland & Loa realizaron una publicación que abrió intensos debates y apoyo en el campo de la suicidología, donde plantean una diferencia entre *explicación* y *entendimiento*, así como un llamado a integrar los resultados de investigación de ambos estilos, cuantitativo y cualitativo de manera combinada para: “llevar el campo de la suicidología un paso adelante” (Hjelmeland y Loa, 2010, p.78)

investigación. La necesidad de reflexión, también incluye el tema de cómo los investigadores pueden trabajar, comunicarse y conjuntar esfuerzos.

La investigación cualitativa se conforma por modalidades de estudio que atienden a la construcción de significados, la comunicación, la formación de acuerdos y la interpretación que las personas hacen de sus acciones o las de los demás. Adopta una actitud pluralista (Frost, 2011) por la naturaleza de sus objetos de estudio y necesidad de integración de experiencias. Un estudio cualitativo en forma requiere interpretación y dinamismo, además de implicar un tipo de actitud al investigar, donde cabe también el reporte de lo que el propio investigador genera con su papel, lo cual se considera fundamental en el trato con personas. Los estudios cualitativos, entonces, son “todos los interesados en la exploración de la experiencia vivida y los significados que definen los participantes. Tienen diferentes posiciones en relación con la *epistemología*, la *reflexividad* y la *conciencia crítica del lenguaje* (Willig, 2001, p.9) De esta forma, el contacto con los participantes en un afán de comprender sus significados y en qué circunstancias los construyen, es el tipo de investigación cualitativa que caracteriza esta revisión. Al respecto de la precisión del tipo de resultados que un estudio cualitativo debe producir y por qué esto es crucial en el estudio de la conducta suicida<sup>7</sup>, se amplían las consideraciones y comentarios en el apartado de discusión en este informe.

En lo que respecta al fenómeno suicida, la investigación cualitativa es un recurso indispensable para la comprensión de la acción de quien se quita la vida y de las respuestas de las personas cercanas a alguien que intentó quitarse la vida o lo hizo. Este tipo de investigación se encuentra en discusión en el campo de la suicidología en los últimos años (Hjelmeland y Loa, 2010; Colucci, 2013) respecto a los métodos más indicados y el tipo de información que se produce conforme a su veracidad, contundencia y utilidad.

---

<sup>7</sup> Hay que recordar que la suicidología busca explicaciones de tipo psicológico sobre la motivación de la conducta y pensamientos de autodestrucción, por tanto, requiere de estrategias de investigación variadas y creativas para acceder a su objeto.

El trabajo presenta una búsqueda de publicaciones que reportan estudios suicidológicos de corte cualitativo realizados en Latinoamérica. Esta revisión proporciona un panorama sencillo y representativo de lo que se comunica sobre la región de los países que se encuentran al sur del Río Bravo; los cuales por razones históricas, políticas, económicas y culturales representan una gama de matices y retos frente a un problema social en aumento como son las conductas suicidas de sus habitantes. Este trabajo proporciona también una mirada comprensiva de los métodos empleados, del tipo de resultados que estos métodos suelen aportar y de las características regionales en el modo de hacer investigación o atender el fenómeno. Se incluyen finalmente comentarios sobre las recomendaciones actuales para quienes realizamos estudios cualitativos en suicidología a propósito de esta revisión.

### **Desarrollo**

El presente es un estudio longitudinal, documental de publicaciones de métodos cualitativos en suicidología. Se realizó la búsqueda en los 4 *journals* internacionales especializados en suicidología: *Crisis*, *Suicidology Online*, *Suicide and life-Threatening behavior* y *Archives of suicide research*; en los buscadores Redalyc, Dialnet y Scielo especializados en publicaciones científicas en revistas Latinoamericanas. La instrucción en los motores de búsqueda se realizó con los términos: "suicid", "suicidio", "qualitative" y "cualitativ" en publicaciones entre 2004 y 2014.

Se consideraron publicaciones que reportaron el empleo de métodos cualitativos en investigaciones empíricas o de contraste empírico. Se tomó como criterio de inclusión de lo que es un método cualitativo, a todo aquel tratamiento de los datos que no se limitase a resultados estadísticos o que se producen mediante escalas (SUAS), inventarios (por ejemplo: de depresión de Beck), cuestionarios o instrumentos cerrados<sup>8</sup>. No fueron incluidos: ensayos, réplicas, reseñas, homenajes, comentarios o editoriales. Además, fueron excluidos aquellos

---

<sup>8</sup> Siguiendo a Willig con ésta precisión de lo que se debe entender por un estudio cualitativo conforme a la manera de producir resultados, existen en el corpus de esta revisión reportes de investigación que se promueven como tales, pero en su origen tienen otras características "...aunque no numéricos en su naturaleza, se caracterizan por la imposición de significados del investigador durante la recolección de datos y análisis, y control estricto sobre lo que puede surgir del análisis a través de la aplicación de categorías predeterminadas para la codificación. Esto es, en mi opinión, no compatible con el espíritu de la 'metodología cualitativa'." (Willig, 2001,p.9)

artículos referidos a suicidio asistido o eutanasia, así como aquellos artículos que presentaban por segunda vez una misma investigación o que aparecen en varios buscadores; para estos casos se consideró la primera publicación en el tiempo y el primer buscador donde se encontró. Una vez que se organizaron los datos obtenidos por año, lugar de realización del estudio y método empleado, se procedió a organizar por tendencias y alcances de los resultados. Se presentan los resultados por publicación y año (Tabla 1), por país (Tabla 2) y métodos reportados (Tabla 3).

## Resultados

En la Tabla 1 se puede apreciar un aumento de publicaciones en suicidología de corte cualitativo en los últimos cuatro o cinco años:

**Tabla 1. Frecuencia de artículos publicados por año, de estudios realizados en Latinoamérica**

	<b>Crisis</b>	<b>Suicidology On-line</b>	<b><i>Suicide and life-Threatening behavior</i></b>	<b><i>Archives of suicide research</i></b>	<b>Redalyc</b>	<b>Dialnet</b>	<b>Scielo</b>
<b>2004</b>					1		1
<b>2005</b>							
<b>2006</b>				1			
<b>2007</b>							1
<b>2008</b>						1	2
<b>2009</b>					1		3
<b>2010</b>					1	1	3
<b>2011</b>		1			3		3
<b>2012</b>					1		6
<b>2013</b>						1	2
<b>2014</b>					2		3
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>24</b>

Nota: *Suicidology On-line* publica desde 2010. En varios casos tanto en Redalyc como en Scielo aparecieron publicaciones repetidas en los resultados, se contabilizó sólo en la columna donde se encontró primero.

En los *journals* internacionales especializados en suicidología, se encontraron sólo 2 publicaciones de estudios procedentes de países latinoamericanos en este periodo de 10 años, en *Suicidology-Online* se encuentra un estudio realizado en Nicaragua (Obando, 2011). La otra publicación en *Archives of suicide research* procede de Brasil (Coloma, Serra y Crosby, 2006). En la Tabla 2 se presentan los resultados de publicaciones por año y país, con una notable acumulación de publicaciones procedentes de Brasil y México en los últimos años.

**Tabla 2. Publicaciones con estudios cualitativos en suicidología por país y año.**

	BR	MX	COL	Chile	Argentina	Cuba	UY	Nicaragua
<b>2004</b>	2							
<b>2005</b>								
<b>2006</b>	1	1		1				
<b>2007</b>	1							
<b>2008</b>	1		1					
<b>2009</b>	2	4				1		
<b>2010</b>	2	1	2					
<b>2011</b>	2	5	1	2				1
<b>2012</b>	4	3			1			
<b>2013</b>	2						1	
<b>2014</b>	2	3						
<b>Total</b>	19	16	4	3	1	1	1	1

BR: Brasil; MX: México; CO: Colombia; UY: Uruguay.

Las publicaciones en Redalyc, Dialnet y Scielo no corresponden a revistas especializadas en suicidología o a un número temático especial. Los métodos cualitativos empleados en las investigaciones están cada vez más presentes en publicaciones de psicología o disciplinas asociadas a la suicidología como: sociología, antropología, salud pública y enfermería. Las autopsias psicosociales y los métodos etnográficos encabezan la lista:

**Tabla 3. Frecuencia de métodos utilizados en publicaciones sobre suicidología en Latinoamérica**

<b>Tipo de análisis reportado</b>	<b>Total</b>
Autopsias psicosociales	6
Etnografía	5
Teoría fundamentada	4
Análisis hermenéutico interpretativo	4
Representaciones sociales	3
Análisis de contenido	3
Consenso cultural	2
Análisis temático	2
Consenso de expertos	1
Análisis de discurso	1
Análisis de casos documentados	1
Historia de vida	1
Explicaciones emic/mixto	1
Autopsia psicológica	1
Estudio de caso	1
Análisis fenomenológico	1
Inespecífico “cualitativo”	1
	<b>38</b>

Nota. La tipología se establece desde la manera en que se reportaron los métodos de manera textual en las publicaciones.

### **Las regiones y periodos**

La suicidología latinoamericana parece tener poca difusión en los journals especializados internacionales como lo demuestra la existencia de sólo dos artículos en un periodo de 10 años. El que no exista representación de estudios realizados en Latinoamérica en publicaciones anglófonas, disminuye la difusión e intercambio de trabajo hacia otras partes del mundo, manteniendo la región en una suerte de aislamiento<sup>9</sup>. Otra tendencia es que la mayoría de publicaciones se dieron en un periodo reciente, desde 2010 se nota una mayor presencia de publicaciones de corte cualitativo en suicidología, pertenecientes a grupos de

<sup>9</sup> Esto hace recordar el poema: “También el sur existe” de Mario Benedetti, pronunciado en la presentación del congreso mundial de prevención de suicidio en Montevideo en 2009. Es quizá sintomática una inclinación etno o regioncentrista y una dificultad para hacer funcionar los canales de difusión de la ciencia al interior y al exterior en algunos países latinos.



investigadores en el caso de México; y en Brasil, que de manera constante publican los resultados de investigaciones.

### **Los métodos**

Como se observa en la distribución de publicaciones por región y por años, el aumento de publicaciones disponibles en suicidología cualitativa procedentes de Latinoamérica puede deberse a una mayor atención de este tipo de investigación en las ciencias sociales y humanas o, a que efectivamente se están realizando estudios en suicidología con mayor alcance. Entre los métodos empleados se observó frecuentemente el análisis de contenido y temático a partir de entrevistas semiestructuradas (Heck et al., 2012; Santos de Moraes, y Cavalcanti de Sousa, 2011) donde los resultados se agruparon por temas o núcleos de sentido para su interpretación. Los temas en este tipo de investigaciones se basan en conocimientos propios de la suicidología (como el estudio de factores de riesgo), las versiones alternativas que los usuarios pudieran producir o la influencia del investigador en la producción de conocimiento no se reportaron<sup>10</sup>.

En varios casos, los análisis de contenido o la teoría fundamentada de representaciones sociales obtenidos a través de entrevistas, tuvieron un tratamiento numérico, que si bien muestran claramente las tendencias temáticas o núcleo central<sup>11</sup>, no exploran sobre la formación de éstas o los procesos como acción (Potter y Edwards, 1999; Banchs, 2000; Rodríguez, 2007). Ya que este tipo de investigaciones fueron realizadas en comunidades (Alzate y Benítez 2011) o instituciones (Infantes Pérez, Ochoa Roca y Ochoa Roca, 2009; Heck, et al., 2012), se entienden las dificultades para un análisis personalizado y profundo, constituyen una fuente de acercamiento al fenómeno, por lo que tienen valor exploratorio y descriptivo, a la vez que muestran algunas de las condiciones adversas que se enfrentan para hacer investigación del suicidio como fenómeno: a través de terceros (Taylor, Morales,

---

<sup>10</sup> Habrá que recordar, que estos y otros procesos en la investigación cualitativa son arduamente discutidos y vigilados.

<sup>11</sup> En nuestros días, contamos con toda una evolución y variedad de métodos por la respuesta a las críticas hacia el uso de métodos cuantitativos como única forma de producir conocimiento en la investigación de las Representaciones sociales.

Zuloaga, Echávarri y Barros, 2012), como una reconstrucción (Cavalcante et al., 2012) y bajo el filtro de los métodos utilizados.

Mención aparte, merecen investigaciones que constituyen un esfuerzo por retomar los significados en la voz o escritura de los propios sujetos, es el caso del análisis de contenido de notas póstumas (Chávez, Macías y Luna, 2011), testimonio de empleados bancarios con ideación y tentativa suicida (Finazzi Santos, Soares Siqueira, y Mendes, 2010), análisis fenomenológico interpretativo en casos de mujeres con tentativa previa (Segura Escobar et al. 2010) y consenso cultural en personas a menos de 48 hrs de haber tenido la tentativa (Sánchez-Loyo et al., 2014). Se considera que este tipo de investigaciones contribuyen a un análisis meso-social del fenómeno del suicidio, y que son una fuente muy clara de información que puede hacer inteligibles los datos estadísticos y poblacionales más amplios en sus propias regiones.

### **Entender los casos de suicidio: esfuerzos explicativos**

Entre los estudios cualitativos, se encuentran métodos que permiten un mayor acercamiento ya sea a la tentativa o a la consumación de un suicidio en particular. Entre estos métodos están los estudios desde la perspectiva emic y etnográficos del fenómeno del suicidio, que son desde una perspectiva cotidiana, centrada en el tipo de comunidad y “desde adentro”, trabajos como el que buscó recabar la percepción social sobre las categorías de riesgo en una comunidad rural conformada por descendientes de Alemanes al Noreste de Rio Grande du Sul (Heck, 2004). En ésta, la narración de los padecimientos se captó en términos del propio entendimiento y lenguaje de las personas<sup>12</sup>. En otro trabajo narra la forma en que las comunidades Guaraníes Kaiowá y Nandeva de Mato Grosso du Sul (Coloma, Serra y Crosby, 2006) presentan tasas mayores a la media nacional de Brasil, especialmente en jóvenes, mediante un estudio mixto, epidemiológico y antropológico se logró plantear un trasfondo histórico que le daría identidad a las comunidades, ellos poseen un término “Nhemyrm” (no traducible), para referirse a un sentimiento o estado en que la persona siente coraje y lo reprime volviéndose pasiva, lo cual deriva en frustración, asociado por ellos al deseo de

---

<sup>12</sup> Ellos hablan de “enfermedad de los nervios”

morir. Otras explicaciones para el riesgo de suicidio encontradas en este estudio son: como producto de un hechizo o como el final de varios estados enfermizos (ídem, 2006, p.202).

Otros estudios etnográficos muestran las condiciones de vida adversas que pueden afectar a varias comunidades por un periodo agudo de tiempo; un estudio realizado por Sepúlveda (2008) con los emberá y wounaan de Riosucio, Colombia, atribuyen como causa del suicidio, una vida adversa y un telón de fondo con violencia social con la consecuencia de pérdida de identidad y disolución de la esencia indígena vivida por toda la comunidad. En el caso de una investigación realizada en Chiapas, México (Imberton-Deneke, 2014), se detallan los pormenores metodológicos para el acercamiento al fenómeno y a su comprensión, aportando indicios sobre la vulnerabilidad social en comunidades con población indígena. Finalmente, se identificaron estudios etnográficos que, en entornos más urbanizados revelaron procesos de naturalización del fenómeno suicida como ocurrió en Ciudad Bolívar, Colombia (Alzate y Benítez, 2011) o, que se enfocaron en las problemáticas asociadas a tentativas de suicidio en grupos de edad con vivencias similares, en éste caso las relaciones de amor no correspondido y conflictos interpersonales en Fortaleza, Brasil (de Souza, Freitas, Pordeus y Lira, 2009).

Este tipo de trabajos permite facilitar y dirigir mejor las intervenciones bajo conocimiento de los usos y costumbres, además de ayudar a precisar los factores de riesgo asociados a la cultura.

Por otra parte encontramos que el método de la autopsia psicológica es característico en suicidología para la hipotetización sobre el estado mental de la persona, la comunicación y circunstancias previas a la decisión de terminar con su vida. En varias de las publicaciones procedentes de Brasil se realizaron estudios comparativos en varias ciudades, reportaron efectuar autopsias psicosociales o psicológicas en casos de personas de la 3a edad con una fuerte discusión sobre el método de las entrevistas en profundidad y su utilidad (Gonçalves Cavalcante, et al., 2012; Mesquita Teixeira Sérvio y Sousa Cavalcante, 2013) con abordajes precisos sobre las circunstancias que rodearon el suicidio de una persona (Silva de Sousa, et al., 2014) o bajo una perspectiva de estudios de género, en 10 municipios con 50 casos

detectando vulnerabilidades asociadas a las normativas de género tanto en hombres como en mujeres (Nazareth Meneghel et al., 2012). Las autopsias psicológicas generalmente se efectuaron con personas cercanas y las autopsias psicosociales incluyen a personal institucional o de la comunidad que pudo aportar alguna información sobre el fallecido; éstas tuvieron fases y alcances variados a la vez que se valieron de distintos materiales o testimonios para contar con información. Este tipo de estudios, puede tener un alcance comprensivo y constituye el método microsocioal más arduo.

Muy cercano en metodología a las autopsias psicológicas, se encontraron estudios de caso con diferentes tipos de análisis. En personas con tentativa suicida se realizaron acercamientos a las historias de vida, en casos por quemaduras, se encontró un componente de significado peculiar que llamaron: “purificarse a través del fuego” expresando una autoimagen no positiva, con pérdidas a lo largo de la vida marcantes y destructivas en dos casos (Marquéz y Barrasa, 2008). Otro estudio de caso tuvo más bien, la intención de precisar la causa de muerte en lo que en un principio parecía un accidente, (Mederos-Catalano, Rodríguez-Estula y Rodríguez-Almada, 2013) probando que este método puede ser útil a la ciencia forense. Este tipo de estudios prueba que, aunque los suicidios puedan tener una manifestación exterior similar en grupos sociales, los detalles respecto a las condiciones de vida, relacionales y en especial las motivaciones de la persona que lo realizó, se deben tener en cuenta para un mejor entendimiento.

Sobre el personal que atiende casos de intento de suicidio, se encontraron distintos métodos cualitativos abocados a reunir información y experiencias para la mejora de la atención, con un enfoque hermenéutico interpretativo se efectuó un trabajo de varias fases sobre la caracterización de la conducta suicida a partir de estadísticas y experiencias comprendidas bajo el saber de la suicidología, en un policlínico en Holguín, Cuba (Infantes, Ochoa y Ochoa, 2009). Desde el análisis de discurso, se exploró la experiencia del personal institucional que atiende casos de tentativa de suicidio y sus ideas respecto a la manera de tratar a los usuarios en dos hospitales psiquiátricos de la Ciudad de México (Mondragón, Monroy, Ito y Medina-Mora, 2010), para ponderar los principios éticos de beneficencia frente al de autonomía. En una reunión de trabajo se preguntó sobre experiencia en la atención, lo que piensan sobre el

fenómeno y factores protectores como la religiosidad, bajo el método de consenso de expertos en Santiago de Chile (Taha, Florenzano, Sieverson, Aspillaga y Alliende, 2011) acordando que esos factores se deben considerar en cada caso.

Estos estudios permiten exponer el grado de avance o intercambio de experiencias en sectores que atienden a personas en riesgo de suicidio, así como conocer también el estrés y dilemas a los que están sometidos.

Mención final merecen los trabajos encontrados sobre casos del pasado, donde los suicidios se narraban en periódicos o documentos históricos, que permiten identificar los factores culturales asociados y las interpretaciones que se hacía sobre los suicidios acaecidos. Se tiene un trabajo sobre casos documentados, en Yucatán, México, a inicios del siglo XX durante el Porfiriato (Canto, 2012), y otro sobre el lugar que tenía el suicidio en el mundo Náhuatl (Méx.) prehispánico (Johansson, 2014). Estos trabajos permiten observar la variabilidad histórica en las manifestaciones y valoraciones de la conducta suicida, así como identificar periodos de crisis.

### **Conclusión**

En esta búsqueda de publicaciones de Latinoamérica, se observaron distintos tipos de aproximación al fenómeno suicida que revela situaciones que aquejan a un gran número de personas en la región. Estas investigaciones proporcionan información para contrastar hipótesis sobre factores de riesgo asociados a la condición social, edad, género, actividad productiva o pertenencia cultural y lograra una mayor comprensión del fenómeno suicida. Es el tipo de investigación que puede resultar útil para la gestión pública e institucional de recursos en la prevención del suicidio, así como en la investigación más detallada, por lo que debería ampliarse a un mayor número de regiones al interior de los países y explorarse en otros grupos sociales.

Tras esta búsqueda, se evidencia que la investigación del fenómeno suicida en Latinoamérica es diversa (como en cualquier parte del mundo), que probablemente se tienen dificultades para la implementación de recursos para la investigación (donde la ciencia no es una

prioridad) y que la suicidología en Latinoamérica no ha logrado una cohesión en cuanto a trabajo conjunto entre disciplinas y sectores, ni en la difusión e intercambio al interior y entre los países con investigación en este campo como es deseable. Se espera esto cambie para bien en próximos años, pues los grupos de investigadores y redes de trabajo en países latinoamericanos parecen consolidarse en esta disciplina y métodos de investigación, lo cual permitirá ampliar y diversificar sus alcances.

## **Referencias**

Alzate, A. M., y Benítez, J. G. (2011). Aquí todos estamos deprimidos. Percepciones del suicidio en la comunidad de Ciudad Bolívar (Antioquia). *Revista Facultad Nacional de Salud Pública*, 29(3), 251-255. Recuperado de: <http://www.scielo.org.co/pdf/rfnsp/v29n3/v29n3a05.pdf>

Banchs, M. A. (2000). Aproximaciones procesuales y estructurales al estudio de las representaciones sociales. *Papers on social representations textes sur les representations sociales*, (9), 3.1-3.15. Recuperado de: [http://www.psr.jku.at/PSR2000/9\\_3Banch.pdf](http://www.psr.jku.at/PSR2000/9_3Banch.pdf)

Canto, L. R. (2012). La muerte voluntaria en Yucatán durante el porfiriato. *Secuencia. Revista de historia y ciencias sociales*, (82), 73-100. Recuperado de <http://www.scielo.org.mx/pdf/secu/n82/n82a3.pdf>

Chávez, A., y Leenars, A. (2009). Suicide notes from Mexico and the United States: a thematic analysis, *Salud Pública de México*, 51(4), 314-320. Recuperado de: <http://www.scielosp.org/pdf/spm/v51n4/v51n4a08.pdf>

Chávez, A. M., Macías, L. F. y Luna, M. G. (2011). Notas suicidas mexicanas. Un análisis cualitativo. *Pensamiento Psicológico*, 9(17), 33-42. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80122596003>

Coloma, C., Serra H, J., Crosby, A., (2006). Suicide among Guaraní Kaiowá and

Nandeva Youth in Mato Grosso du Sul, Brazil, *Archives of Suicide Research*, 10, 191-207. Recuperado de

<http://www.tandfonline.com/doi/citedby/10.1080/13811110600662505#preview>

Colucci, E. (2013). Culture, cultural meaning(s), and suicide, en: E. Colucci y D. Lester. (Eds.), *Suicide and culture. Understanding the context*. Cambridge: Hogrefe. (pp. 25-46).

de Souza, L., Freitas, M., Pordeus, A. y Lira, S. (2009). “Amor não correspondido”: discursos de adolescentes que tentaram suicídio. *Ciência y Saúde Coletiva*, 14(5), 1825-1834. Recuperado de <http://www.scielo.org/pdf/csc/v14n5/24.pdf>

de Souza, M. y Gonçalves, F. (2013). Estudo compreensivo sobre suicídio de mulheres idosas de sete cidades brasileiras. *Cadernos de Saúde Pública*, 29 (12), 2405-2415. Recuperado de <http://www.scielo.org/pdf/csp/v29n12/v29n12a06.pdf>

Finazzi, M. A., Soares, M. V. y Mendes, A. M. (2010). Tentativas de Suicídio de Bancários no Contexto das Reestruturações Produtivas. *RAC - Revista de Administração Contemporânea*, 14(5), 925-938. Recuperado de: <http://www.scielo.br/pdf/rac/v14n5/v14n5a10>

Finazzi, M. A. y Soares, M. V. (2011). Considerações sobre trabalho e suicídio: um estudo de caso. *Revista Brasileira de Saúde Ocupacional*, 36(123) 71-83. Recuperado de <http://www.scielo.br/pdf/rbso/v36n123/a07v36n123.pdf>

Frost, N. (2011) *Qualitative research methods in psychology. Combining core approaches*, New York: McGraw Hill. Open university press.

García de Alba, J. E., Quintanilla, R., Sánchez, L. M., Morfín, T. y Cruz, J. I. (2011). Consenso Cultural sobre el Intento de Suicidio en Adolescentes. *Revista Colombiana*

de Psicología, 20(2), 167-179. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80421265002>

Gonçalves, F., et al. (2012). Autópsia psicológica e psicossocial sobre suicídio de idosos: abordagem metodológica. *Ciência y Saúde Coletiva*, 17(8), 2039-2052. Recuperado de <http://www.scielo.br/pdf/csc/v17n8/15.pdf>

Gonçalves, F. y de Souza, M. C. (2012). Autópsias psicológicas e psicossociais de idosos que morreram por suicídio no Brasil. *Ciência y Saúde Coletiva*, 17(8), 1943-1954. Recuperado de <http://www.scielo.br/pdf/csc/v17n8/02.pdf>

Heck, R. (2004). Percepção social sobre categorias de risco do suicídio entre colonos alemães do noroeste do rio grande do sul. *Texto y Contexto Enfermagem*, 13(4), 559-567. Recuperado de <http://www.scielo.br/pdf/tce/v13n4/a08.pdf>

Heck, R. M., Prado, L., Miritz, A., Vasconcellos, C., Casanova, M. y Barbosa, L. (2012). Ação dos profissionais de um centro de atenção psicossocial diante de usuários com tentativa e risco de suicídio. *Texto y Contexto Enfermagem*, 21(1), 26-33. Recuperado de <http://www.scielo.br/pdf/tce/v21n1/a03v21n1.pdf>

Hernández, L. (2012). Representaciones sociales del “último discurso” del suicida, *Península*, 7 (2), 27-43 Recuperado de <http://www.scielo.org.mx/pdf/peni/v7n2/v7n2a2.pdf>

Hjelmeland, H. y Loa, B. (2010). Why we need qualitative research in suicidology. *Suicide and Life-Threatening behavior*, 40(1), 74-80.

Hjelmeland, H., Dieserud, G., Dyregrov, K., Knizek, B.L., y Leenaars, A.A. (2012). Psychological autopsy studies as diagnostic tools: are they methodologically flawed?, *Death Studies*, 36(7), 605-626, Recuperado de: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3662079/>



Imberton-Deneke, G. (2014). Vulnerabilidad suicida en localidades rurales de Chiapas: una aproximación etnográfica. *LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos*, 12(2), 81-96. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74531037006>

Infantes, E. M., Ochoa, T. Z. y Ochoa, R. M. (2009). Caracterización de la conducta suicida en el Policlínico "René Ávila Reyes". *Holguín 2007-2008. Ciencias Holguín*, 15(4), 1-11. Recuperado de <http://148.215.2.10/articulo.oa?id=1815180580>  
13

Johansson, P. (2014). *Nenomamictiliztli: El suicidio en el mundo náhuatl prehispánico*. *Estudios de cultura náhuatl*, 47, 53-119. Recuperado de [http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S007116752014000100003&lng=e&tlng=es](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S007116752014000100003&lng=e&tlng=es) .

Leal, K y de Lima, M. (2008). Representações Sociais da Depressão e do Suicídio Elaboradas por Estudantes de Psicologia. *Psicologia ciência e profissão*, 28 (4), 714-727. Recuperado de: <http://www.scielo.br/pdf/pcp/v28n4/v28n4a05.pdf>

Lopes, L., y Guevara, B. (2010). A dinâmica familiar no contexto da crise suicida, *Psico-USF*, 15(1),59-70. Recuperado de: <http://www.scielo.br/pdf/pusf/v15n1/07.pdf>

Macedo, M., y Werlang, B. (2007). Tentativa de Suicídio: O Traumático Via Ato-Dor: *Psicologia. Teoria e Pesquisa* 23 (2), 185-194. Recuperado de: [http://www.scielo.br/pdf/ptp/v23n2/a09\\_v23n2.pdf](http://www.scielo.br/pdf/ptp/v23n2/a09_v23n2.pdf)

Marquéz, S. y Barrasa, L. (2008). Purificarse a través del fuego, *Evidentia, Revista de enfermería basada en evidencia*, 5 (23). Recuperado de <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4714099>

Martínez, Á. B. y Guinsberg, E. (2009). Investigación cualitativa al estudio del intento de suicidio en jóvenes de Tabasco. *Revista Facultad Nacional de Salud Pública*, 27(1), 32-38. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12027106>

Mederos, D., Rodríguez, G. y Rodríguez, H. (2013). Suicidio complejo no planificado. Reporte de tres casos inusuales. *Gaceta internacional de ciencia forense*, 7, 59-64. Recuperado de: [http://www.uv.es/gicf/5C1\\_Mederos\\_GICF\\_07.pdf](http://www.uv.es/gicf/5C1_Mederos_GICF_07.pdf)

Mesquita, C., Pereira, N., Menezes, T., Diniz, A., Lorenzini, A. y Freire, N. M. (2014). Representações sobre o suicídio para mulheres com história de violência doméstica e tentativa do mesmo. *Texto y Contexto Enfermagem*, 23(1), 118-125. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71430666014>

Mesquita, S. y Sousa, A. C. (2013). Retratos de Autópsias Psicossociais Sobre Suicídio de Idosos em Teresina. *Psicologia Ciência e Profissão*, 33(Núm.Esp.), 164-175. Recuperado de <http://www.scielo.br/pdf/pcp/v33nspe/v33speca16.pdf>

Mondragón, L., Monroy, Z., Ito, M. E. y Medina-Mora, M. E. (2010). Disyuntivas en las concepciones sobre autonomía y beneficencia que afectan en la terapéutica del intento suicida. *Acta Bioethica*, 16(1), 77-86. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55415501011>

Nazareth, S., Machado, D., Magalhães, R., Grubits, S., Zielke, L. y Flores, R. (2012). Suicídio de idosos sob a perspectiva de gênero. *Ciência & Saúde Coletiva*, 17(8), 1983-1992. Recuperado de <http://www.scielo.org/pdf/csc/v17n8/09.pdf>

Obando, C. (2011). I keep my problems to myself: pathways to suicide attempts in nicaraguan young men. *Suicidology On-Line*, 2, 17-28. Recuperado de <http://www.suicidology-online.com/pdf/SOL-2011-2-17-28.pdf>

Pereira, R. (2007). Deficiência e autodeterminação humana: compaixão e insensibilidade no caso Vincent Humbert. *História, Ciências, Saúde – Manguinhos*, 14 (1), 119-134. Recuperado de <http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v14n1/06.pdf>

del Pilar, M. D., Gutiérrez, M. E., Sánchez, L. M., Herrera, N. E., Gómez, Á. P. y Izzedin, R. (2010). El suicidio en la juventud: una mirada desde la teoría de las representaciones sociales. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, 39(3), 523-543. Recuperado de <http://www.scielo.org.co/pdf/rcp/v39n3/v39n3a07.pdf>

Potter, J., y Edwards, D. (1999). Social representations and discursive psychology: from cognition to action. *Culture & Psychology* 5(4), 447-458. Recuperado de [http://www.euophd.eu/html/\\_onda02/04/ss7/pdf/potter.pdf](http://www.euophd.eu/html/_onda02/04/ss7/pdf/potter.pdf)

Rodríguez, T. (2007). Sobre el estudio cualitativo de la estructura de las representaciones sociales. En: T. Rodríguez Salazar y M.L. García Curiel (Coords.), *Representaciones sociales. Teoría e investigación* (pp.157-190). México: Universidad de Guadalajara.

Romão, M. y Vieira, L. J. (2004). Tentativas suicidas por envenenamiento. *Revista Brasileira em Promoção da Saúde*, 17(1), 14-20. Recuperado de <http://148.215.2.10/articulo.oa?id=40817204>

Sánchez-Loyo, L.M., Morfín, T., García de Alba, J.E., Quintanilla, R., Hernández, R., Contreras, E., y Cruz, J.I. (2014). Intento de suicidio en adolescentes mexicanos: perspectiva desde el consenso cultural. *Acta de investigación psicológica*, 4(1), 1446-1458. Recuperado de [http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S2007-48322014000100010&lng=es&tlng=es](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-48322014000100010&lng=es&tlng=es) .

Santos, S. R. y Cavalcanti, G. M. (2011). Representações Sociais do Suicídio pela Comunidade de Dormentes - PE. *Psicologia Ciência e Profissão*, 31(1), 160-175. Recuperado de <http://www.scielo.br/pdf/pcp/v31n1/v31n1a14.pdf>

Segura, C.G., Ruiz, S.M., Aguilar, M., Vergel, O.E., Ibarra, N.M., y Florz, L.Y. (2010). Viviendo una realidad, que me ata al abismo Revista ciencia y cuidado, 7 (1), 45-51. Recuperado de: <http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3717275.pdf>

Sepúlveda, D. (2008). "Vivir las ideas, idear la vida": adversidad, suicidio y flexibilidad en el ethos de los emberá y wounaan de Riosucio, Chocó. Antípoda 6, 245-269. Recuperado de: <http://www.scielo.org.co/pdf/antpo/n6/n6a13.pdf>

Silva, G., Magalhães, R., Bastos, A. E., de Souza, M. C. y de Souza, L. J. E. (2014). Circunstâncias que envolvem o suicídio de pessoas idosas. Interface - Comunicação, Saúde, Educação, 18(49). Recuperado de <http://www.scielo.br/pdf/icse/v18n49/1807-5762-icse-1807-576220130241.pdf>

Taha, N., Florenzano U., R., Sieverson R., C., Aspillaga H., C. y Alliende, L. (2011). La espiritualidad y religiosidad como factor protector en mujeres depresivas con riesgo suicida: consenso de expertos. Revista Chilena de Neuropsiquiatría, 49(4), 347-360. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=331527727006>

Taylor, T., Morales S., S., Zuloaga, F., Echávarri V., O. y Barros B., J. (2012). Lo Que Nos Dicen los Padres: Perspectivas de los padres de pacientes hospitalizados por ideación o intento suicida. Revista Argentina de Clínica Psicológica, 21(3), 271-280. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281929021008>

Willig, C. (2001). Introducing qualitative research in psychology. Adventures in theory and method, 2nd ed., England: McGraw Hill. Open university press.

**Recibido 28/11/2015**  
**Aceptado 07/01/2016**